






**filodiluce**

una linea luminosa sulla parete



ricaricabile con fissaggio magnetico  
rechargeable with magnetic fixing









**linea luminosa sulla parete, la versione ricaricabile si stacca e si sposta facilmente grazie al suo fissaggio magnetico ed essere posizionata per una emissione diretta ed indiretta con un semplice gesto.**

*wall lightline, the rechargeable version can be easily detached and moved thanks to its magnetic fixing, and positioned for both direct and indirect lighting with a simple gesture.*










apparecchio a parete, anche nella versione ricaricabile. potente sorgente luminosa led dimmerabile da 30 a 50 cm e fino a 850lm @ 3000K. 3 finiture verniciato totalblack, totalwhite e ottone. le versioni ricaricabili, via usb-c (cavo di ricarica L. 150 cm + spina EU inclusi), hanno il comando integrato touch on/off dim e autonomia al 100% di potenza 10h circa con batteria Li-Ion da 3,7V 5000mAh.


wall luminaire, also rechargeable version. powerful dimmable LED light source from 30 to 50 cm, up to 850 lm @ 3000K. 3 finishes: painted totalblack, totalwhite and brass. rechargeable versions, via USB-C (charging cable L.150 cm + EU plug included), are equipped with integrated touch on/off dim control and offer around 10 hours of autonomy at 100% power with a 3.7V 5000mAh Li-Ion battery.

# filodiluce 2025




**filodiluce 30/ap**  
 led push dim on/off  
 long-lasting leds - up to 35.000h  
 ricaricabile / rechargeable port usb-type c  
 fissaggio magnetico / magnetic fixing  
 1w 3V 350mA 240lm 3000K - 230V  
 batteria sostituibile / replaceable battery  
 3,7V 5000mAh Li-Ion  
 cavo di ricarica usb/usb charging cable L. 150cm  
 durata 10h / tempo di ricarica 5h circa  
 autonomy battery 10h / charging time 5h circa

download  
[Istruzioni instructions](#) [3D](#) [data sheet](#)




**filodiluce 50/ap**  
 led push dim on/off  
 long-lasting leds - up to 35.000h  
 ricaricabile / rechargeable port usb-type c  
 fissaggio magnetico / magnetic fixing  
 1,7w 3V 350mA 390lm 3000K - 230V  
 batteria sostituibile / replaceable battery  
 3,7V 5000mAh Li-Ion  
 cavo di ricarica usb/usb charging cable L. 150cm  
 durata 10h / tempo di ricarica 5h circa  
 autonomy battery 10h / charging time 5h circa

download  
[Istruzioni instructions](#) [3D](#) [data sheet](#)



**filodiluce 30/ap wall**  
 dim DALI push  
 4,5w 24V 520lm 3000K - 230V

download  
[Istruzioni instructions](#) [3D](#) [data sheet](#)



**filodiluce 50/ap wall**  
 dim DALI push  
 7w 24V 850lm 3000K - 230V

download  
[Istruzioni instructions](#) [3D](#) [data sheet](#)

finiture/finishes	codice/code	prezzo/price
totalwhite	ap01347	
totalblack	ap01348	
verniciato ottone painted brass	ap01349	

totalwhite	ap01350
totalblack	ap01351
verniciato ottone painted brass	ap01352

DALI		CE	IP44	triangle with lightning bolt	circle with arrow	USB	battery	plug
totalwhite	ap01353							
totalblack	ap01354							
verniciato ottone painted brass	ap01355							

totalwhite	ap01356
totalblack	ap01357
verniciato ottone painted brass	ap01358





vesoi | *the modern classic*